

## СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за периода **30.06.2017г. –06.07.2017 г.**

ОЗБ	от началото на месеца		от предходната седмица		от началото на седмицата		Варна	общини
	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.		
Салмонелози	0	1	3	1	0	1	1	0
Колиентерити	1	1	2	0	1	1	1	0
Ентероколити	58	49	44	29	58	51	34	17
Вирусен хепатит	3	2	0	3	3	3	2	1
Скарлатина	3	3	11	9	3	4	4	0
Варицела	38	25	47	21	38	30	25	5
Вирусни менингити и менингоенцефалити	0	2	0	1	0	2	2	0
Бакт. менингити	Пневмококов	0	0	0	0	0	0	0
	Стафилококов	0	0	0	0	0	0	0
	други	1	0	0	1	1	0	0
	Хемофилус инфлуенце	0	0	0	0	0	0	0
	Стрептококов	0	0	0	0	0	0	0
Остри респираторни заболявания	-	-	79	112	67	112	-	-
Грип	2	3	0	1	2	3	2	1
Лаймска болест	1	3	3	2	1	3	3	0
Марсилска треска	0	0	0	2	0	0	0	0
Ламблиоза	1	1	1	1	1	2	1	1
Коклюш	0	0	0	1	0	0	0	0
Криптоспоридиоза	0	1	0	0	0	0	0	0
Трихоцефалоза	5	0	0	0	5	0	0	0
Йерсиниоза	0	1	0	0	0	1	0	1
Ротавирусен ентерит	5	0	3	2	5	0	0	0
Ухапани от кърлеж	30	71	61	105	30	74	53	21

	0 – 4 г.	5 – 14 г.	15 – 29 г.	30-64 г.	над 64 г.	Всичко
Грип	1	-	-	1	1	3
ОРЗ	24	25	36	21	6	112
Усложнения от грип и ОРЗ	-	-	-	-	-	-

За периода 30.06.2017 г. - 06.07.2017г. регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна заболяемост се движи в характерните за сезона граници.

Регистрирани са 56 случая на чревни инфекции срещу 35 от предходната седмица, като през периода 30.06-06.07.2017г. чревните инфекции са представени от: 51 ентероколита, 1 салмонелоза, 1 колиентерит и 3 вирусни хепатита.

От въздушно- капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ са регистрирани 36 лица срещу 32 за предходната седмица, представени от: 30 случая на варицела, 4 случая на скарлатина и 2 вирусни менингита.

Случаите с диагноза ОРЗ са 112 срещу същия брой за предходната седмица. С диагноза Грип в Инфекциозна клиника на МБАЛ „Св. Марина” има постъпили 3 лица за лечение.

През изминалата седмица има регистрирани 3 случая на заболели от заболели от Лаймска борелиоза. Съобщени с бързи известия ухапани от кърлеж - 74 лица. В биологичната лаборатория на РЗИ не са постъпвали кърлежи за видово определяне.

В имунизационния кабинет през отчетния период са преминали общо 29 лица. Проведени са общо 19 имунизации. С ваксина против жълта треска са обхванати 6 лица.

В КАБКИС са изследвани и консултирани 19 лица.

Извършени са 49 епидемиологични проучвания на болни с ОЗБ.

### **Радиофизичните и радиохимични изследвания на отдел “Радиационен контрол”**

С двукратно измерване в работни дни пред РЗИ – Варна се следи нивото на естествения радиационен гама-фон. През изтеклия период стойностите на гама-фона са нормални и варират между 0,10 и 0,11 микросиверта за час. Отклонения извън нормалните флукутации на гама-фона не са констатирани.

Извършени са 9 броя инспекции в обекти, използващи източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) при осъществяване на държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения, с цел проверка на документацията и спазване изискванията и правилата за радиационна защита.

При извършените инспекции не са констатирани нарушения.

Във връзка с мониторинга на питейни води са анализирани 4 броя проби по показател естествен уран. Получените резултати не надвишават параметричните стойности, определени съгласно изискванията на Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели /обн., ДВ, бр.30 от 2001 г./.

Разгледани са всички постъпили заявления за обхващане с периодичен медицински мониторинг през първото шестмесечие на 2017 г. на работещите в среда на йонизиращи лъчения на територията на Варненска, Добричка и Шуменска области.

Извършени са консултации по проблеми на първоначалния и периодичния медицински мониторинг на професионално облъчените лица.

Съвместно с експерт от Националния център по радиобиология и радиационна защита са изготвени експертните заключения за медицинска пригодност за работа с ИЙЛ на 163 професионално облъчени лица.

## **И Н Ф О Р М А Ц И Я**

### **за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област за периода 16.06– 30. 06. 2017 г. от мониторинга на РЗИ-Варна**

1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване: **0**
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период: **22**
3. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по **химични показатели на постоянен мониторинг: 27**
4. От тях не отговарят на Наредба № 9, за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели (ДВ бр.30/2001г., ...изм. ДВ. бр.102/2014г.): **3**

<b>Зона за водоснабдяване</b>	<b>Населено място</b>	<b>Брой проби</b>	<b>Показател с отклонение</b>
Садово	Садово	-1-	нитрати >110 мг/л, при норма-50 мг/л
ВВ Ресторант „Лоза”	Варна	-1-	нитрати >110 мг/л, при норма-50 мг/л
Боряна	Боряна	-1-	ост. хлор >1, норма 0,3-0,4 мг/л

5. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по **микробиологични показатели на постоянен мониторинг- 27**
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели: **1**

<b>Зона за водоснабдяване</b>	<b>Населено място</b>	<b>Брой проби</b>	<b>Показател с отклонение</b>
ВВ Ресторант „Лоза”	Варна	-1-	колиформи – 3 КОЕ/мл при норма- 0

7. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по **химични показатели на периодичния мониторинг: 16**
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели : **5**

<b>Зона за водоснабдяване</b>	<b>Населено място</b>	<b>Брой проби</b>	<b>Показател с отклонение</b>
Климентово	Климентово	-1-	нитрати -58,3 мг/л, при норма-50 мг/л

Генерал Кантарджиево	Генерал Кантарджиево	-1-	нитрати -69,5 мг/л, при норма-50 мг/л
Овчага	Овчага	-1-	нитрати - 60,1 мг/л, норма – 50 мг/л
ВВ „Романтика”	К.к. Камчия	-1-	Калций-166 мг/л, норма 150 мг/л
Камен дял	Камен дял	-1-	ост. хлор >1, норма 0,3-0,4 мг/л

9. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по **микробиологични показатели на периодичен мониторинг: 10**

10. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата , предназначена за питейно – битови цели: **1**

Зона за водоснабдяване	Населено място	Брой проби	Показател с отклонение
Генерал Кантарджиево	Генерал Кантарджиево	-1-	колиформи – 86 КОЕ/мл при норма- 0

11. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по **радиологични показатели: 0**

12. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата , предназначена за питейно – битови цели: **0**

13. Брой изследвани проби при консуматорите от **местни водоизточници по химични показатели: 7**

14. От тях не отговарят: **4**

Местна чешма	Населено място	Брой проби	Показател с отклонение
Чешма в центъра	Просечен	-1-	Нитрати – 50, норма – 45 мг/л
„Паметника”	Николаевка	-1-	Нитрати>110, норма 45 мг/л
Чешма до казана	Баново	-1-	Нитрати-62 мг/л, норма-45 мг/л
Селска чешма	Николаевка	-1-	Нитрати-78 мг/л, норма 45 мг/л

15. Брой изследвани проби при консуматорите **от местни водоизточници по микробиологични показатели:7**

16. От тях не отговарят: **5**

Местна чешма	Населено място	Брой проби	Показател с отклонение
кв. „Владиславово” до бл.5	Варна	-1-	Колититър – 10, при норма– над 30
„Паметника”	Николаевка	-1-	Колититър – 10, при норма– над 30
Чешма в центъра	Просечен	-1-	Колититър – 10, при норма– над 30
Чешма до казана	Баново	-1-	Колититър – 10, при норма– над 30
Селска чешма	Николаевка	-1-	Колититър – 10, при норма– над 30

17. Брой изследвани проби при консуматорите от **минерални водоизточници по микробиологични показатели: 5**

18. От тях не отговарят на *Наредба №14/ 1987 г., изм. и доп. ДВ бр. 70/2004г:* **0**

При епидемиологично проучване не е установено чревно остро заразно заболяване, предавано по воден път.

**Предприети мерки за административна принуда:** издадени са **4 предписания** до ВиК-операторите за подобряване ефективността на дезинфекцията и за провеждане на допълнителен мониторинг до получаване на стандартен резултат по показатели „колиформи” и „остатъчен свободен хлор” в съответните зони за водоснабдяване с установени отклонения. За констатираните превишения на максималната стойност за показател „нитрати” в питейната вода на населените места са информирани кметовете на общините.

Издадени са предписания до кметовете на населените места за поставяне на трайна маркировка върху местните обществени чешми, че водата е негодна за пиене там, където са надвишени максималните стойности за „нитрати” и „коли-титър”.

### **Справка за дейността на оперативните отдели за периода 30.06.2017 г. ÷ 06.07.2017 г.**

През периода са извършени 482 бр. инспекции от служители, упражняващи държавен здравен контрол.

Във връзка с чл.54 от Закона за здравето /забранява се продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години/ служители при РЗИ-Варна са извършили 3 проверки, не са констатирани нарушения.

Извършени проверки по чл.56 и чл.56а от Закона за здравето за спазване забраната на тютюнопушенето в закрити обществени места, включително обществения транспорт, закритите работни помещения и на някои открити обществени места – 163 бр. и са издадени два акта за неспазване на чл. 56 от 33.

Издадени са четири предписания на обекти с обществено предназначение за задължителни хигиенни мероприятия.

За отчетния период са проверени и разкрити 18 бр. плавни басейни и три плажа във връзка с готовността на басейни и плажове за сезон 2017г. в комисия с представители на РЗИ-Варна и Община Варна на основание Заповед на Кмета на Община Варна. Няма констатирани нарушения.

През отчетния период са постъпили 4 бр. жалби и е започната процедура по проверка и отговор.Обработени са 1 жалба и 1 сигнал, които са основателни.

Участие в съвместни проверки със служители на Второ Районно управление на полицията за спазване на чл. 56 от 33 и при измерване на шум след 22,00 часа в заведения за хранене и развлечения – 4 бр. проверки .

Участие в съвместни проверки с ОБДХ-Варна в заведения за обществено хранене – 6 бр. проверки.

От служители на отдел “Медицински дейности” са направени общо 55 бр. инспекции, от тях: 47 в лечебни заведения за извънболнична помощ (ЛЗИБП), 1 проверка по жалба в лечебно заведение за болнична помощ (ЛЗБП), 1 на дрогерия, 5 в медицински пунктове на плажовете в гр. Бяла, съвместно с Министерство на туризма (в три от тях за констатирани нарушения са предписани задължителни хигиенни мероприятия), 1 проверка на лице, упражняващо неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, Извършени са 2 регистрации и 5 промени в обстоятелствата по вече извършени регистрации от Регистъра на ЛЗИБП и хосписите. Издадени са 2 броя становища за недостатъчност.

За периода 30.06.2017 г. - 06.07.2017г. на територията на регион Варна от служители на отдел “ПЕК” са извършени 236 проверки: в Амбулатории за първична и групова медицинска помощ – 211, Амбулатории за първична и групова специализирана помощ – 4, в Амбулатории за дентална помощ – 1, в Медицински центрове – 8, в лечебни заведения за болнична помощ – 2, в училища – 2, в обекти за Дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) – 8. Няма издадени предписания и наложени административни санкции.

Служителите в отдел „Медицинска паразитология”са извършили 16 броя проверки, от които в: детски заведения по отношение на санитарно-хигиенния режим, тематични проверки и оказана методична помощ - ббр.; в здравни кабинети към детски заведения по отношение документация за прием и профилактични паразитологични изследвания – 2 бр.; в амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ по отношение противопаразитната дейност, лечебни заведения, корабни агенции и оказана методична помощ - 8 бр. Няма наложени административни санкции.

**Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА**  
*Директор на РЗИ-Варна*