

## СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за периода **01.12.2017г. –07.12.2017 г.**

ОЗБ	от началото на месеца		от предходната седмица		от началото на седмицата		Варна	общини
	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.		
Салмонелози	0	2	1	0	0	2	2	0
Дизентерия	0	0	0	0	0	0	0	0
Колиентерити	4	0	1	3	4	0	0	0
Ентероколити	30	13	27	23	25	13	12	1
Вирусен хепатит	2	3	5	1	2	3	3	0
Скарлатина	26	10	9	13	26	10	8	2
Варицела	62	61	43	37	50	61	56	5
Рубеола	0	0	0	0	0	0	0	0
Паротит	0	0	0	0	0	0	0	0
Вирусни менингити и менингоенцефалити	0	0	0	0	0	0	0	0
Бакт. менингити	Пневмококов	0	0	0	0	0	0	0
	Стафилококов	0	0	0	0	0	0	0
	други	0	1	0	0	0	1	1
	Хемофилус инфлуенце	0	0	0	0	0	0	0
	Стрептококов	0	0	1	0	0	0	0
Остри респираторни заболявания	-	-	324	397	343	351	-	-
Грип	2	4	1	1	2	4	4	0
Лаймска болест	1	0	0	0	1	0	0	0
Ламблиоза	2	2	2	2	2	2	1	1
Ехинококоза	0	2	1	1	0	2	1	1
Тетанус	0	0	1	0	0	0	0	0
Ротавирусен ентерит	13	4	4	8	13	4	3	1
Ухапани от кърлеж	0	4	0	5	0	4	2	2

	0 – 4 г.	5 – 14 г.	15 – 29 г.	30-64 г.	над 64 г.	Всичко
Грип	-	1	1	2	-	4
ОРЗ	91	124	89	44	3	351
Усложнения от грип и ОРЗ	9	1	3	11	4	28

За периода 01.12.2017 г. – 07.12.2017 г. регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна заболяемост се движи в характерните за сезона граници.

Регистрирани са 22 случая на чревни инфекции (13 ентероколита, 3 – хепатита, 2 салмонелози и 4 ротавирусни ентерита) срещу 35 от предходната седмица.

От въздушно - капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ са регистрирани 72 лица (61 случая на варицела и 10 случая на скарлатина и един случай на бактериален менингит) срещу 50 за предходната седмица.

Случаите с диагноза ОРЗ (остри респираторни заболявания) са 351 болни срещу 397 за предходната седмица /по данни, предоставени от сентинелните практики/. С диагноза Грип в Инфекциозна клиника на МБАЛ „Св. Марина” са постъпили за лечение 4 лица. С усложнения от ОРЗ са 28 лица – 22 бронхита и 6 пневмонии.

През изминалата седмица няма регистрирани случаи на заболели от Марсилска треска и Лаймска борелиоза.

С бързи известия има съобщени 4 лица, ухапани от кърлеж.

В имунизационният кабинет през отчетния период са преминали общо 57 лица. Проведени са общо 37 имунизации. С ваксина против жълта треска са обхванати 7 лица. 13 лица са преминали през кабинета за консултации, относно провеждане на имунизации.

В кабинета за анонимно и безплатно консултиране за СПИН (КАБКИС) са преминали и изследвани 20 лица. От проведената на 01.12.2017г. кампания във връзка със Световния ден за борба с ХИВ/СПИН с мобилен кабинет бяха изследвани 59 лица. Няма открит положителен резултат за заболяването.

Извършени са 24 епидемиологични проучвания на болни с остри заразни болести (ОЗБ).

#### **Радиофизичните и радиохимични изследвания на отдел “Радиационен контрол”**

С двукратно измерване в работни дни пред РЗИ – Варна се следи нивото на естествения радиационен гама-фон. През изтеклия период стойностите на гама-фона са нормални и варират между 0,09 и 0,11 микросиверта за час. Отклонения извън нормалните флукутации на гама-фона не са констатирани.

Извършени са 23 броя инспекции в обекти, използващи източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) при осъществяване на държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения, с цел проверка на документацията и спазване изискванията и правилата за радиационна защита.

При извършените инспекции не са констатирани нарушения.

### **И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област за периода 16.11.2017 г. – 30.11.2017 г. от мониторинга на РЗИ-Варна**

1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване: **0**
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период: **17**
3. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по **химични показатели на постоянен мониторинг: 10**
4. От тях не отговарят на Наредба № 9, за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели (ДВ бр.30/2001г., ...изм. ДВ. бр.102/2014г.):**-1**

<b>Зона за водоснабдяване</b>	<b>Населено място</b>	<b>Брой проби</b>	<b>Показател с отклонение</b>
Здравец	с. Здравец	-1-	нитрати – стойност >110 мг/л, при норма – 50 мг/л

5. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по **микробиологични показатели на постоянен мониторинг- 10**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели: **1**

<b>Зона за водоснабдяване</b>	<b>Населено място</b>	<b>Брой проби</b>	<b>Показател с отклонение</b>
Девненски извори*	с. Константиново	-1-	колиформи – 5, при норма 0 КОЕ/мл

\*Забележка: Касае се за локално замърсяване на водопроводната система на с. Константиново

7. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по **химични показатели на периодичния мониторинг: 3**

8. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели : **1**

<b>Зона за водоснабдяване</b>	<b>Населено място</b>	<b>Брой проби</b>	<b>Показател с отклонение</b>
Зорница	с. Зорница	-1-	нитрати – 66,9мг/л при норма 50 мг/л

9. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по **микробиологични показатели на периодичен мониторинг:5**

10. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели: **0**

11. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по **радиологични показатели: 1**

12. От тях не отговаря на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели: **една** проба по показател *обща алфа активност* - измерена стойност - **0,17 ± 0,029 Bq/l**, която незначително превишава контролното ниво.

Показателят „обща алфа-активност” има сезонна динамика, следователно еднократен анализ, към настоящия момент, не е достатъчен. Във връзка с това е издадено предписание до управителя на „ВиК-Варна” ООД за извършване или възлагане на проучвания на специфични радионуклиди във водоизточниците от съответната зона на водоснабдяване, с цел предприемане на мерки по компетентност от РЗИ и ВИК, съгласно чл.10 от *Наредба № 9, за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели (ДВ бр.30/2001г., ...изм. ДВ. бр.102/2014г.*. Останалите радиологични показатели – обща бета активност, естествен уран, и тритий в населените места от Варненска област през 2017 г. **не надвишават** контролните нива/параметричните стойности във водата на крана при консуматора. Това кореспондира с дългосрочните наблюдения на РЗИ-Варна и „ВиК-Варна” ООД, както и с липсата на източници на замърсяване в региона. Съществуващите хидрогеоложки проучвания, показват, че „радон”, не се установява в утаечни скали и почви, каквито са типичните геоморфоложки особености в регион Варна. Проучванията продължават. За получените резултати за качеството на питейната вода населението ще бъде своевременно уведомявано.

13. Брой изследвани проби при консуматорите от **местни водоизточници по химични показатели: 0**

14. От тях не отговарят: **0**

15. Брой изследвани проби при консуматорите **от местни водоизточници по микробиологични показатели: 0**

16. От тях не отговарят: **0**

17. Брой изследвани проби при консуматорите от **минерални водоизточници по микробиологични показатели: 4**

18. От тях не отговарят на *Наредба №14/ 1987 г., изм. и доп. ДВ бр. 70/2004г:* **0**

При епидемиологично проучване не е установено чревно остро заразно заболяване, предавано по воден път.

#### **Предприети мерки за административна принуда:**

Издадено е предписание до управителя на ВиК-Варна ООД за провеждане на допълнителни проучвания на специфични радионуклиди.

Издадени са две предписания до ръководители на ЕТР при „ВиК-Варна” ООД за предприемане на мерки за подобряване на ефективността на дезинфекцията и провеждане на учестен мониторинг по микробиологичните показатели на Наредба №9/2001г.

За констатираните превишения по показател „нитрати” в питейната вода на с.Зорница и с. Здравец е уведомен кмета на съответната община за предприемане на мерки за информиране на населението и на общопрактикуващите лекари, че водата не се препоръчва за пиене и приготвяне на храна *от уязвими групи на населението* (бременни, кърмачки, кърмачета, хора със заболявания на храносмилателната система и на панкреаса).

#### **Справка за дейността на оперативните отдели за периода 01.12.2017 г. ÷ 07.12.2017 г.**

През периода са извършени 294 инспекции от служители, осъществяващи държавен здравен контрол.

Във връзка с чл.54 от Закона за здравето /забранява се продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години/ служители при РЗИ-Варна са извършили 22 проверки, не са констатирани нарушения.

Извършени проверки по чл.56 и чл.56а от Закона за здравето за спазване забраната на тютюнопушенето в закрити обществени места, включително обществения транспорт, закритите работни помещения и на някои открити обществени места – 264 бр. Здравни инспектори от РЗИ-Варна, съвместно с представители на Първо РУП на МВР-Варна провериха обекти на територията на гр. Варна за спазване забраната за тютюнопушене на

закрити обществени места: „Планет клуб мюзик кафе“ и Кафе-бар на ул. „Баба Рада“, гр. Варна. При проверките не са констатирани нарушения.

През отчетния период в отдел „Държавен здравен контрол“ са постъпили 2 жалби и 7 сигнала, по които е започната процедура по проверка и отговор. Обработени са 2 жалби и 7 сигнала. Едната жалба е неоснователна, а втората е препратена до друга институция за мерки по компетентност. Четири сигнала са неоснователни, а 3 са препратени до друга институция за мерки по компетентност.

Здравните инспектори от РЗИ-Варна извършиха 7 проверки по 7 сигнала за ниски температури в детски заведения и училища на територията на Община Варна в следните обекти: СУ „Неофит Бозвели“; ПГ „Д-р Иван Богоров“; СОУ „Антон Страшимиров“; ОУ „Стоян Михайловски“; детска градина „Българче“; детска градина „Моряче“ и детска градина „Пролет“. В проверените учебни и детски заведения е осигурен необходимия температурен комфорт съгласно здравните изисквания.

От служители на отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“ са направени общо 31 инспекции, от тях: 14 на аптеки, 1 проверка по жалба в лечебно заведение за болнична помощ (ЛЗБП), 1 проверка по жалба в лечебно заведение за извънболнична помощ (ЛЗИБП), 2 по Методика за субсидиране в ЛЗБП – МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - дейности: терапевтична афереза и бъбречно-заместителна терапия, 1 проверка по чл.19, ал.5 от Наредба 49 в МБАЛ Варна към ВМА София, 1 проверка по чл.46 от ЗЛЗ за издаване на разрешение от МЗ в СБР „Света Елена“. Не са установени административни нарушения. Връчени са 6 предписания на аптеки, относно Наредба №28/2008г. за устройството, реда и организацията на аптеките.

Направени са две промени в обстоятелствата по вече извършени регистрации на лечебни заведения (ЛЗ) и е издадена една заповед за заличаване в Регистъра на ЛЗИБП и хосписите. Издадено е едно становище за недостатъчност.

За периода 01.12.2017г. – 07.12.2017г. на територията на област Варна от инспектори на отдел „Противоепидемичен контрол“ са извършени 94 броя проверки: в Амбулатории за индивидуални и групови практики за първична помощ – 27, в Амбулатории за индивидуални и групови практики за специализирана помощ – 9, в Амбулатории за дентална помощ – 11, в Диагностично-консултативни центрове – 2, в Медицински центрове – 14, в Дентални центрове – 2, в СМТЛ – 9, в Лечебни заведения за болнична помощ – 7, в Център за хемотрансфузиология – 1, в детски заведения - 6, в училища – 3, във фирми за Дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) - 3. Няма констатирани нарушения и наложени административни санкции.

За периода 01.12.2017г. - 07.12.2017г. от служителите в отдел „Медицинска паразитология“ са извършени 19 броя проверки, от които: в детски заведения по отношение на санитарно-хигиенния режим, тематични проверки и оказана методична помощ - 9; в здравни кабинети към детски заведения по отношение документация за прием и профилактични паразитологични изследвания – 4, в амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ по отношение противопаразитната дейност, лечебни заведения, корабни агенции и оказана методична помощ - 6. Няма наложени административни санкции.

**Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА**

*Директор на РЗИ-Варна*