

**СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ**  
за периода **03.06.2016 г. – 09.06.2016 г.**

ОЗБ	от началото на месеца		от предходната седмица		от началото на седмицата		Варна	общини
	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.		
Салмонелози	24	0	9	0	16	0	0	0
Дизентерия	1	0	1	0	0	0	0	
Колиентерити	3	3	3	2	1	1	0	1
Ентероколити	84	52	43	40	46	42	32	10
Вир. Хепатит	8	2	2	3	6	2	2	0
Скарлатина	11	14	9	25	2	10	10	0
Варицела	70	98	43	94	32	70	64	6
Вир.менингити	0	1	0	0	0	1	1	0
ОРЗ	-	-	59	98	26	119	-	-
Грип	2	5	0	0	2	5	1	4
Лаймска болест	2	3	3	3	0	1	0	1
Марсилска треска	2	2	1	0	1	2	2	0
Q-треска	0	0	0	0	0	0	0	0
Ламблиоза	0	2	0	3	0	1	0	1
Ехинококоза	2	0	0	1	2	0	0	0
Хименолепидоза	0	0	0	0	0	0	0	0
Трихоцефалоза	0	0	0	0	0	0	0	0
Лептоспироза	0	0	0	1	0	0	0	0
Ротавирусен ентерит	2	4	0	3	2	4	2	2
Ух. от кърлеж	107	64	62	57	60	57	34	23

	0 – 4 г.	5 – 14 г.	15 – 29 г.	30-64 г.	над 64 г.	Всичко
Грип	3	1	-	1	-	5
ОРЗ	29	26	20	33	11	119
Усложн.от грип и ОРЗ	2	2	1	3	3	11

За периода 03.06.2016г.- 09.06.2016г. регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна заболяемост се движи в характерните за сезона граници.

Регистрирани са 49 случая на чревни инфекции срещу 48 от предходната седмица, като през настоящите дни чревните инфекции са представени от: 1 бр. колиентерит, 42 ентероколита, 2 бр. вирусни хепатита и 4 ротавирусни ентерита.

От въздушно- капкови инфекции /без грип и ОРЗ/ са регистрирани 81 лица срещу 119 за предходната седмица, представени от: 70 случая на варицела, 1 случай на вирусен менингит и 10 - на скарлатина.

С диагноза ОРЗ и грип са регистрирани общо 124 случая срещу 98 за предходната седмица. С диагноза Грип в Инфекциозна клиника на МБАЛ „Св. Марина” са постъпили за лечение 5 лица.

През седмицата има регистрирани 1 случай на заболял от Лаймска болест, 2 случая на Марсилска треска, 1 случай на ламблиоза. Има регистрирани 57 случая на ухапани от кърлеж. В РЗИ Варна са постъпили 8 проби за видово определяне на кърлеж, от които 8 проби са определени като кърлеж – Икс. Рицинус.

В имунизационния кабинет през отчетния период са преминали общо 48 лица. Проведени са общо 48 броя имунизации. С ваксина против жълта треска са обхванати 29 лица.

В КАБКИС през отчетния период безплатно са консултирани и изследвани 13 лица. Извършени са 40 епидемиологични проучвания на болни с ОЗБ.

### **Радиофизичните и радиохимични изследвания на отдел “Радиационен контрол”**

С двукратно измерване в работни дни пред РЗИ – Варна се следи нивото на естествения радиационен гама-фон. През изтеклия период стойностите на гама-фона са нормални и варира между 0.09 и 0.10 микросиверта за час. Отклонения извън нормалните флукутации на гама-фона не са констатирани.

Извършени са 56 броя инспекции в обекти, използващи източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) при осъществяване на държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения, с цел проверка на документацията и спазване изискванията и правилата за радиационна защита.

Не са констатирани нарушения.

Съгласно Заповед №РД-28-193 от 03.06.2011 г. на министъра на здравеопазването относно контрола на радиационните фактори на жизнената среда е извършен анализ на проба растителност по показатели Калий-40 и Цезий-137.

Получените стойности са стандартни за този вид образец.

### **Седмична справка “Води за питейно битови цели” - гр. Варна**

По изследваните химични показатели съгласно протокол РЗИ №ЛИК Д-310/07.06.2016г. и протокол № ЛИК-Д 279 НА/31.05.2016г. питейната вода е със следните химични показатели:

Показатели	Констатации	Норма по Наредба №9
Цвят	Без колебания	Приемлив за потребителите – без колебания
Мирис	Без колебания	Приемлив за потребителите – без колебания
Мътност	Без колебания	Приемлив за потребителите – без колебания
Остатъчен свободен хлор	0,10 mg/l	0,3 – 0,4 mg/l
Активна реакция	8,02 рН	6,5 – 9,5
Амониев йон	< 0,01 mg/l	до 0,5 mg/l
Нитрити	< 0,02 mg/l	до 0,5 mg/l
Нитрати	< 2,2 mg/l	до 50 mg/l
Хлориди	9 mg/l	до 250 mg/l
Желязо	17 µg/l	до 200 µg/l
Манган	< 10 µg/l	до 50 µg/l
Електропроводимост	315 µS/cm	до 2000 µS/cm
Алуминий	< 20 µg/l	до 200 µg/l

По изследваните микробиологични показатели съгласно протокол РЗИ № ЛИК Д 310 / 09.06 .2016г. водата е стандартна.

### **Справка за дейността на оперативните отдели за периода 03.06.2016 г. ÷ 09.06.2016 г.**

През периода са извършени 574 бр. инспекции от служители, упражняващи държавен здравен контрол.

Във връзка с чл.54 от ЗЗ /забранява се продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години/ служители при РЗИ-Варна са извършили 15 проверки.

Извършени проверки по чл.56 и чл.56а от Закона за здравето за спазване забраната на тютюнопушенето в закрити обществени места, включително обществения транспорт, закритите работни помещения и на някои открити обществени места - 304 бр.

Издадени са 2 бр. предписания за задължителни хигиенни мероприятия в обекти с обществено предназначение.

За отчетния период са проверени и разкрити 15 бр. плавни басейни и 2 бр. плажове във връзка с готовността на басейни и плажове за сезон 2016г., в комисия с представители на РЗИ-Варна и Община Варна на основание Заповед на Кмета на Община Варна.

Извършени 7 бр. проверки в кухненски блокове на детски заведения по Наредба № 2 за здравословно хранене на деца от 0 до 3 год., Наредба №6 за здравословно хранене на деца от 3 до 7 год. възраст и Наредба №37 за здравословно хранене на учениците.

Съгласно Наредба №10 от 19.06.2014 год. е проверено 1 учебно седмично разписание.

От служители на отдел "Медицински дейности" са направени 30 бр. инспекции на ЛЗБП, ЛЗИБП, кабинети за неконвенционални методи, аптеки, дрогерии и складове за търговия на едро с лекарствени продукти в град и Област Варна.

Извършени са 1 регистрация и 1 промяна в обстоятелствата по вече извършена регистрация. Издадени са 2 броя служебни бележки за недостатъчност.

Текущо се извършват проверки по постъпили жалби и сигнали от граждани във връзка с проблеми при медицинското обслужване на територията на Област Варна. За периода - 2 проверки по жалби.

За периода 03.06.2016г. - 09.06.2016г. на територията на регион Варна от служители на отдел "ПЕК" са извършени 179 проверки: АИП ПМП – 20 проверки, АИП СМП – 24, АИППМПДМ – 10 проверки; ДКЦ – 25 проверки на специализирани кабинети, 2 бр. лаборатории; МЦ – 27 проверки на кабинети, 2 бр. на лаборатории и 1 на операционна; ДЦ – 5 бр. проверки в кабинети; СМДЛ – 2 проверки; МБАЛ – 19 проверки в рискови отделения и 6 в нерискови отделения и 7 бр. други обекти; ЦСМП – 2 проверки; ТЕЛК към МБАЛ – 1 проверка; ДГ – 3 проверки; ОДЗ – 2 проверки; в училища - 5 проверки; обекти ДДД - 4 проверки, във фирми за ДД – 7 проверка, комарни биотопи - 5 броя.

Инспектори от отдел „Медицинска паразитология“ са извършили 46 проверки, от които 5 бр. в детски заведения по отношение на санитарно-хигиенния режим, тематични проверки и организационно-методична помощ, 3 бр. в здравни кабинети към детски заведения по отношение документация за прием и профилактични паразитологични изследвания, 38 бр. в амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ по отношение противопаразитната дейност, лечебни заведения и ОМП. Няма наложени административни санкции.

**Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА**  
*и.д. Директор на РЗИ-Варна*