

СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за периода **05.02.2016 г. – 11.02.2016 г.**

ОЗБ	от началото на месеца		от предходната седмица		от началото на седмицата		Варна	общини
	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.		
Салмонелози	2	1	0	0	2	1	1	0
Колиентерити	2	3	1	2	1	3	2	1
Ентероколити	44	81	24	38	25	47	34	13
Вир. Хепатит	3	3	3	0	0	3	2	1
Скарлатина	11	28	8	21	4	11	11	0
Варицела	95	260	48	157	56	134	128	6
Рубеола	1	0	0	0	1	0	0	0
Паротит	2	0	2	0	0	0	0	0
Бакт. менингити	Пневмококов	0	0	0	0	0	0	0
	Стафилококов	0	0	0	0	0	0	0
	други	0	0	0	0	0	0	0
	Хемоф. Инфл.	0	0	0	0	0	0	0
	Стрептококов	0	0	0	0	0	0	0
ОРЗ	-	-	491	478	346	682	-	-
Грип	28	21	13	6	16	17	16	1
Лаймска болест	0	1	0	0	0	1	1	0
Ламблиоза	2	3	2	3	1	0	0	0
Ехинококоза	1	0	1	0	0	0	0	0
Ротавирусен ентерит	6	14	5	5	2	10	6	4
Ух. от кърлеж	1	0	1	0	0	1	1	0

Грип	0 – 4 г.	5 – 14 г.	15 – 29 г.	30-64 г.	над 64 г.	Всичко
		4	3	3	6	1
ОРЗ	124	205	179	149	25	682
Усложн.от грип и ОРЗ	12	3	6	15	4	40

За периода 05.02.2016г.-11.02.2016г. регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна заболяемост се движи в характерните за сезона граници.

Регистрирани са 64 случая на чревни инфекции срещу 45 от предходната седмица, като през настоящата седмица чревните инфекции са представени от 47 ентероколита, 3 колиентерита, 1 салмонелоза, 3 вирусни хепатита и 10 ротавирусни ентерита.

От въздушно- капкови инфекции /без грип и ОРЗ/ са регистрирани 145 лица срещу 178 за предходната седмица, представени от: 134 случая на варицела и 11 на скарлатина.

Тенденцията за повишена заболяемост от варицела и скарлатина в организирани детски колективи е характерна за цялата страна.

С диагноза ОРЗ са регистрирани общо 682 случая. По възрастови групи са разпределени по следния начин: от 0-4 годишните – 124 случая; от 5-14 г. - 205; от 15 - 29 г.- 179; от 30-64 г. – 149 и над 64 години – 25 случая. С диагноза грип в Инфекциозна клиника на МБАЛ „Св. Марина” са постъпили за лечение 17 лица, като диагнозата е поставена само по клинични данни.

С усложнения след ОРЗ са регистрирани 40 лица, от които 33 с диагноза остър бронхит и 7 с пневмония.

През седмицата няма регистрирани случаи на заболели с диагноза Марсилска треска, 1 лице е с Лаймска борелиоза. Регистрирано е едно лице, ухапано от кърлеж. В РЗИ Варна е постъпила 1 проба за видово определяне на кърлеж.

В имунизационния кабинет през отчетния период са преминали 41 лица. Проведени са 35 имунизации. С ваксина против жълта треска са обхванати 15 лица.

В КАБКИС през отчетния период безплатно са консултирани и изследвани 20 лица. Извършени са 31 епидемиологични проучвания на болни с ОЗБ.

**Радиофизичните и радиохимични изследвания на отдел “Радиационен контрол”
за периода от 05.02.2016 – 11.02.2016 г. констатира следното:**

С двукратно измерване в работни дни пред РЗИ – Варна се следи нивото на естествения радиационен гама-фон. През изтеклия период стойностите на гама-фона са нормални и варират от 0.09 до 0.10 микросиверта за час. Отклонения извън нормалните флукуации на гама-фона не са констатирани.

Извършени са 7 /седем/ броя инспекции в обекти, използващи източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) при осъществяване на държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения, с цел проверка на документацията и спазване изискванията и правилата за радиационна защита на територията на Варненска област.

При извършените проверки не са констатирани нарушения.

Седмична справка “Води за питейно битови цели” - гр. Варна

По изследваните химични показатели съгласно протокол РЗИ №ЛИК Д- 20 / 09.02.2016г. и протокол № ЛИК-Д 14 НА/02.02.2016г. питейната вода е със следните химични показатели:

Показатели	Констатации	Норма по Наредба №9
Остатъчен хлор	0,1 mg/l	0,3 – 0,4 mg/l
Цвят	Без колебания	Приемлив за потребителите – без колебания
Мирис	Без колебания	Приемлив за потребителите – без колебания
Мътност	Без колебания	Приемлив за потребителите – без колебания
Амониев йон	< 0,01 mg/l	до 0,5 mg/l
Нитрити	< 0,02 mg/l	до 0,5 mg/l
Нитрати	< 2,2 mg/l	до 50 mg/l
Хлориди	9 mg/l	до 250 mg/l
Желязо	< 5 µg/l	до 200 µg/l
Манган	< 10 µg/l	до 50 µg/l
Алуминий	< 20 µg/l	до 200 µg/l
Активна реакция	7,89 рН	6,5 – 9,5 рН
Електропроводимост	343 µS/cm	до 2000 µS/cm

По изследваните микробиологични показатели съгласно протокол РЗИ № ЛИК Д- 20/ 11.02.2016г. водата е стандартна.

Справка за дейността на оперативните отдели за периода 05.02.2016 г. ÷ 11.02.2016 г.

През периода са извършени 470 бр. инспекции от служители, упражняващи държавен здравен контрол.

Във връзка с чл.54 от ЗЗ /забранява се продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години/ служители при РЗИ-Варна са извършили 12 проверки.

Във връзка с чл.56 и чл.56а от ЗЗ /забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места, включително обществения транспорт и закритите работни места и някои открити обществени места/, служители при РЗИ-Варна са извършили общо 162 бр. инспекции.

Издадени са 4 бр. предписания в обекти с обществено предназначение за задължителни хигиенни мероприятия.

Връчени са 2 акта на лица за нередовни лични здравни книжки.

С писмо получено по електронна поща с вх.№ 002601/11.02.2016г. Министерство на здравеопазването ни информира за получена нотификация от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки пуснати на пазара /GRAS-RAPEX/. Информация за опасната стока може да бъде намерена на интернет страницата на РЗИ-Варна. Служители на инспекцията продължават проверките в търговската мрежа до 22.02.2016г., като до момента не е намерен отгорещитирания продукт.

Във връзка с Наредба № 2 за здравословното хранене на деца от 0-3 г. и Наредба № 6 за здравословното хранене на деца от 3-7 годишна възраст са извършени 11 бр. проверки в кухненски блокове на детски заведения. Не са констатирани нарушения.

От служители на отдел “Медицински дейности” са извършени 10 броя инспекции, от които 3 бр. на аптеки и 7 бр. в лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ в гр. Варна и областта. Извършени са: 1 регистрация, 3 промени в обстоятелствата по вече извършена регистрация и 1 бр. заличаване от Регистъра на ЛЗИБП и хосписите. Издадени са 2 броя служебни бележки за недостатъчност. За периода е извършена 1 проверка по жалба от гражданин във връзка с проблеми при медицинското обслужване на територията на Област Варна.

За периода 05.02.2016г.- 11.02.2016г. на територията на регион Варна от служители на отдел “ПЕК” са извършени 77 проверки: АИП ПМП – 6, АИП СМП – 23, АИППМПДМ – 9, МЦ – 4 в специализирани кабинети и 4 в лаборатории, МБАЛ – 4 проверки в рискови и 1 в нерискови отделения, ОДЗ – 7, детски ясли – 3, в училища - 7 броя и 9 проверки в ДДД обекти.

Инспектори от отдел „Медицинска паразитология” са извършили 18бр. инспекции, като 8бр. в детски заведения по отношение на санитарно-хигиенния режим, тематични проверки и организационно – методична помощ, 1бр. в здравен кабинет към детско заведение по отношение документация за приемане на деца и 9бр. в амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ по отношение противопаразитната дейност, лечебни заведения и организационно – методична помощ.

Няма наложени административни санкции.

За Директор на РЗИ-Варна

Директор Д”ОЗ” Д-р Елена Генева

Заповед за заместване №67/09.02.2016г.