

**СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ**  
за периода **08.04.2016 г. – 14.04.2016 г.**

ОЗБ	от началото на месеца		от предходната седмица		от началото на седмицата		Варна	общини
	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.		
Салмонелози	4	3	2	3	2	0	0	0
Дизентерия	1	0	0	0	1	0	0	0
Колиентерити	1	3	0	3	0	0	0	0
Ентероколити	67	57	20	24	39	33	26	7
Вир. Хепатит	1	2	0	1	1	1	1	0
Скарлатина	37	38	19	23	13	15	15	0
Варицела	157	312	36	103	98	209	188	21
Паротит	0	0	0	0	0	0	0	0
Вир.менингити	0	0	0	0	0	0	0	0
Бакт. менингити	Пневмококов	0	0	0	0	0	0	0
	Стафилококов	0	0	0	0	0	0	0
	други	0	0	0	0	0	0	0
	Хемоф. Инфл.	1	0	1	0	0	0	0
	Стрептококов	0	0	0	0	0	0	0
ОРЗ	-	-	108	161	74	260	-	-
Грип	6	13	1	7	3	6	4	2
Лаймска болест	0	1	0	0	0	1	1	0
Марсилска треска	2	0	0	0	2	0	0	0
Ламблиоза	6	2	4	2	3	0	0	0
Аскаридоза	0	1	0	0	0	1	1	0
Ехинококоза	0	1	0	0	0	1	1	0
Хименолепидоза	0	2	0	2	0	0	0	0
Ротавирусен ентерит	9	8	2	4	6	4	4	0
Ух. от кърлеж	8	20	2	6	6	14	14	0

Грип	0 – 4 г.	5 – 14 г.	15 – 29 г.	30-64 г.	над 64 г.	Всичко
		1	2	3	-	-
ОРЗ	56	74	58	59	13	260
Усложн.от грип и ОРЗ	20	18	13	26	10	87

За периода 08.04.2016г.- 14.04.2016г. регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна заболяемост се движи в характерните за сезона граници.

Регистрирани са 38 случая на чревни инфекции срещу 35 от предходната седмица, като през настоящите дни чревните инфекции са представени от 33 ентероколита, 1 вирусен хепатит и 4 ротавирусни ентерита .

От въздушно- капкови инфекции /без грип и ОРЗ/ са регистрирани 224 лица срещу 126 за предходната седмица, представени от: 209 случая на варицела и 15 - на скарлатина.

Тенденцията за повишена заболяемост от Варицела и Скарлатина в организирани детски колективи е характерна за цялата страна.

С диагноза ОРЗ са регистрирани общо 260 случая срещу 161 за предходната седмица. С диагноза Грип в Инфекциозна клиника на МБАЛ „Св. Марина” са постъпили за лечение 6 лица, като диагнозата е поставена само по клинични данни.

През седмицата няма регистрирани случаи на заболели от Марсилска треска и Лаймска борелиоза. Има регистрирани 14 случая на ухапани от кърлеж. В РЗИ Варна има постъпили 3 проби за видово определяне на кърлеж, от които двете проби са определени като кърлеж – Икс. Рицинус, а третата – Дерм. маргината.

В имунизационния кабинет през отчетния период са преминали общо 51 лица. Проведени са 44 броя имунизации. С ваксина против жълта треска са обхванати 27 лица. В КАБКИС през отчетния период безплатно са консултирани и изследвани 19 лица. Извършени са 40 епидемиологични проучвания на болни с ОЗБ.

### **Радиофизичните и радиохимични изследвания на отдел “Радиационен контрол”**

С двукратно измерване в работни дни пред РЗИ – Варна се следи нивото на естествения радиационен гама-фон. През изтеклия период стойностите на гама-фона са нормални и варират от 0.09 до 0.10 микросиверта за час. Отклонения извън нормалните флукутации на гама-фона не са констатирани.

Извършени са 7 /седем/ броя инспекции в обекти, използващи източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ), при осъществяване на държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения, с цел проверка на документацията и спазване изискванията и правилата за радиационна защита на територията на Варненска област.

При извършените инспекции не са констатирани нарушения.

### **Седмична справка “Води за питейно битови цели” - гр. Варна**

По изследваните химични показатели съгласно протокол РЗИ №ЛИК Д - 132/12.04.2016г. и протокол № ЛИК-Д 132 НА/12.04.2016г. питейната вода е със следните химични показатели:

Показатели	Констатации	Норма по Наредба №9
Остатъчен свободен хлор	0,1 mg/l	0,3 – 0,4 mg/l
Цвят	Без колебания	Приемлив за потребителите – без колебания
Мирис	Без колебания	Приемлив за потребителите – без колебания
Мътност	Без колебания	Приемлив за потребителите – без колебания
Амониев йон	< 0,01 mg/l	до 0,5 mg/l
Нитрити	< 0,02 mg/l	до 0,5 mg/l
Нитрати	< 2,2 mg/l	до 50 mg/l
Хлориди	9 mg/l	до 250 mg/l
Желязо	14 µg/l	до 200 µg/l
Манган	< 10 µg/l	до 50 µg/l
Алуминий	< 20 µg/l	до 200 µg/l
Активна реакция	7,79 рН	6,5 – 9,5 рН
Електропроводимост	343 µS/cm	до 2000 µS/cm

По изследваните микробиологични показатели съгласно протокол РЗИ № ЛИК Д 132 / 14.04.2016г. водата е стандартна.

### **Справка за дейността на оперативните отдели за периода 08.04.2016 г. ÷ 14.04.2016 г.**

През периода са извършени 531 бр. инспекции от служители, упражняващи държавен здравен контрол.

Във връзка с чл.54 от ЗЗ /забранява се продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години/ служители при РЗИ-Варна са извършили 17 проверки.

Във връзка с чл.56 и чл.56а от ЗЗ /забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места, включително обществения транспорт и закритите работни места и някои открити обществени места/, служители при РЗИ-Варна са извършили общо 230 бр. инспекции. В проверените обекти към момента на проверката не са констатирани нарушения по спазване на забраната за тютюнопушене.

През отчетния период е постъпила една жалба от дейността на базова станция за мобилна комуникация. Започната е процедура за проверка.

Извършени 6 бр. проверки в кухненски блокове на детски заведения по Наредба № 2 за здравословно хранене на деца от 0 до 3 год., Наредба №6 за здравословно хранене на деца от 3 до 7 год. възраст и Наредба №37 за здравословно хранене на учениците.

Съгласно Наредба №10 от 19.06.2014 г. са проверени 2 броя учебни седмични разписания.

Не са констатирани нарушения.

От служители на отдел "Медицински дейности" са извършени 101 броя инспекции, от които 3 бр. на аптеки и 98 бр. в лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ в гр. Варна и областта. Извършени са 2 проверки по жалби.

Извършени са 1 регистрация и 3 промени в обстоятелствата по вече извършена регистрация в Регистъра на ЛЗИБП и хосписите, 1 регистрация на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху човешкото здраве. Издадена е 1 заповед за заличаване от Регистъра на ЛЗИБП.

За периода 08.04.2016г.- 14.04.2016г. на територията на област Варна от служители на отдел "ПЕК" са извършени 139 проверки: АИП ПМП – 14 проверки, АИП СМП – 14, АИППМПДМ – 35 проверки; ДКЦ - 7 проверки в специализирани кабинети и 2 – в операционни; МЦ – 30 проверки в специализирани кабинети и 1 – в операционна; МДЦ - 7 проверки в специализирани кабинети; СМДЛ – 2 бр.; СМТЛ – 3 проверки; МБАЛ – 8 проверки в рискови отделения: ДЯ – 2 проверки; ОДЗ – 4 проверки; ДГ – 8 проверки; в училища - 2 бр.

Инспектори от отдел „Медицинска паразитология“ са извършили 44 бр. Инспекции: 30 - в амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ по отношение противопаразитната дейност, лечебни заведения и организационно – методична помощ и 14 – в детски заведения по отношение на санитарно-хигиенния режим, тематични проверки и ОМП.

Няма наложени административни санкции.

**Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА**  
*и.д. Директор на РЗИ-Варна*