

**СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

за периода **14.06.2019г. – 20.06.2019г.**

ОЗБ	от началото на месеца		от предходната седмица		от началото на седмицата		Варна	общини
	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.		
<b>Салмонелози</b>	0	2	0	1	0	1	1	0
<b>Дизентерия</b>	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Колиентерити</b>	5	9	3	1	1	2	2	0
<b>Ентероколити</b>	82	81	25	30	33	26	18	8
<b>Вирусен хепатит</b>	5	2	4	2	1	0	0	0
<b>Скарлатина</b>	37	20	8	8	10	5	4	1
<b>Варицела</b>	45	326	15	126	14	81	77	4
<b>Рубеола</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Паротит</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вирусни менингити и менингоенцефалити</b>	1	1	0	0	0	0	0	0
<b>Бакт. менингити</b>	<b>Пневмококов</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Стафилококов</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Стрептококов</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Хемофилус инфлуенце</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>други</b>	2	0	0	0	1	0	0
<b>Остри респираторни заболявания</b>	-	-	46	38	25	41	-	-
<b>Грип</b>	3	7	1	0	1	3	2	1
<b>Лаймска болест</b>	3	7	1	4	2	3	3	0
<b>Ламблиоза</b>	4	3	3	1	1	2	1	1
<b>Ехинококоза</b>	0	3	0	3	0	0	0	0
<b>Хименолепидоза</b>	2	0	2	0	0	0	0	0
<b>Трихоцефалоза</b>	19	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ротавирусен ентерит</b>	2	2	1	1	0	1	0	1
<b>Ухапани от кърлеж</b>	269	331	101	125	86	80	46	34

	0 – 4 г.	5 – 14 г.	15 – 29 г.	30-64 г.	над 64 г.	Всичко
<b>Грип</b>	2	-	-	1	-	3
<b>ОРЗ</b>	15	13	7	6	-	41
<b>Усложнения от грип и ОРЗ</b>	14	4	4	7	1	30

За периода 14.06.2019г. – 20.06.2019г. регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна заболяемост се движи в характерните за сезона граници.

Регистрирани са 30 случая на чревни инфекции срещу 35 от предходната седмица, представени от: 26 ентероколита, 2 колиентерита, 1 салмонелоза и 1 ротавирусен ентерит.

От въздушно - капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ са регистрирани 86 лица срещу 134 за предходната седмица, представени от: 81 случая на варицела и 5 случая на скарлатина.

Регистрирани са 41 остри респираторни заболявания срещу 38 случая на ОРЗ от предходната седмица и 30 случая на усложнения от грип и ОРЗ – 17 бронхита и 13 пневмонии.

Има регистрирани 3 случая на Лаймска борелиоза.

В имунизационният кабинет през отчетния период са преминали общо 49 лица. Проведени са 24 имунизации. С ваксина против жълта треска са обхванати 10 лица.

В кабинета за анонимно и безплатно консултиране за СПИН (КАБКИС) са преминали и изследвани 11 лица.

Има регистрирани 80 случая на ухапани от кърлежи.

Извършени са 37 епидемиологични проучвания на болни с остри заразни болести (ОЗБ).

## **Радиофизичните и радиохимични изследвания на отдел “Радиационен контрол”**

С двукратно измерване в работни дни пред РЗИ – Варна се следи нивото на естествения радиационен гама-фон. През изтеклия период стойностите на гама-фона са нормални и варират между 0,09 и 0,10 микросиверта за час. Отклонения извън нормалните флукуации на гама-фона не са констатирани.

Извършени са 11 броя инспекции в обекти, използващи източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) при осъществяване на държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения, с цел проверка на документацията и спазване изискванията и правилата за радиационна защита.

При извършените инспекции не са констатирани нарушения.

Във връзка с мониторинга на питейни води са анализирани 7 броя проби по показател естествен уран. Получените резултати не надвишават максималната параметрична стойност, определена съгласно изискванията на Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели /обн., ДВ, бр.30 от 2001 г/.

## **И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област за периода 01.06– 15. 06. 2019 г. от мониторинга на РЗИ**

1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване: **0**
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период: **22**
3. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по **химични показатели от група А: 30**
4. От тях не отговарят на Наредба № 9, за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели (ДВ бр.30/2001г., ...изм. ДВ. бр.102/2014г.): **2 проби с отклонение по показател остатъчен свободен хлор в с. Китен и с. Житница, Община Провадия**
5. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по **микробиологични показатели от група А: 30**
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели: **1 проба незначително отклонение по показател колиформи в с. Житница, Община Провадия**
7. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по **химични показатели от група Б: 0**
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели: **0**
9. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по **микробиологични показатели от група Б: 5**
10. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели: **0**
11. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по **радиологични показатели: 0**
12. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата , предназначена за питейно – битови цели: **0**
13. Брой изследвани проби при консуматорите от **местни водоизточници по химични показатели: 0**
14. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели: **0**
15. Брой изследвани проби при консуматорите от **местни водоизточници по микробиологични показатели: 0**
16. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели : **0**
17. Брой изследвани проби при консуматорите от **обществени местни минерални водоизточници по микробиологични показатели: 5**
18. От тях не отговарят на Наредба №14/ 1987 г., изм. и доп. ДВ бр. 70/2004г: **2 проби с отклонение по показател колиформи, взети от обществени местни минерални водоизточници - чешма пред „Багра“ ЕООД, кв. „Аспарухово“ и чешма в цех в „Багра“ ЕООД, кв. „Аспарухово“, гр. Варна.**
19. Брой изследвани проби при консуматорите от **минерални водоизточници по микробиологични показатели: 0**

20. От тях не отговарят на *Наредба №14/ 1987 г., изм. и доп. ДВ бр. 70/2004г: 0*

При анализа на острата заразна заболяемост не се установяват чревни заболявания, предавани по воден път.

#### **21. Предприети административни мерки:**

Издадени са две предписания до ръководителя на ЕТР при „ВиК-Варна“ ООД за предприемане на мерки за привеждане в съответствие на питейната вода в с. Житница и с. Китен и провеждане на учестен мониторинг до стандартен резултат.

Издадени са две предписания до кмета на район „Аспарухово“ към Община Варна за поставяне на трайна маркировка и уведомяване на населението, че водата от обществени местни минерални водоизточници - чешма пред „Багра“ ЕООД кв. „Аспарухово“ и чешма в цех в „Багра“ ЕООД, кв. „Аспарухово“, гр. Варна, не е годна за пиене.

#### **Справка за дейността на оперативните отдели за периода 14.06.2019 г. ÷ 20.06.2019 г.**

През периода са извършени 395 инспекции от служители, осъществяващи държавен здравен контрол, 33 проверки в обекти във връзка с чл. 54 и 196 броя по чл. 56 и 56а от Закона за здравето.

Издадени са пет предписания за хигиенни и противоепидемични мерки на обекти с обществено предназначение.

Извършени са 4 проверки в кухненски блокове на детски заведения по Наредба № 2 за здравословно хранене на деца от 0 до 3 год., Наредба №6 за здравословно хранене на деца от 3 до 7 год. възраст.

Не са констатирани нарушения.

Във връзка с готовността на басейни и плажове за сезон 2019г. са проверени 27 плувни басейна и два плажа от комисия с представители на РЗИ-Варна и Община Варна, на основание Заповед на Кмета на Община Варна. Не са констатирани нарушения на здравните изисквания.

През отчетния период са постъпили 4 жалби и 8 сигнала, по която е започната процедура по проверка и отговор. Обработени са 6 жалби от предходната седмица, като 4 са основателни, а 2 са неоснователни.

От служители на отдел “Организация и контрол на медицинските дейности” са направени общо 31 проверки, от тях: 4 на аптеки, 3 на дрогерии, 8 в Лечебни заведения за извънболнична помощ (ЛЗИБП); 1 в Лечебно заведение за болнична помощ (ЛЗБП) и 15 в обекти с обществено предназначение по чл. 3а от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Връчено е едно предписание за спазване разпоредбите на Наредба №28/2008г. за устройството, реда и организацията на аптеките. Издадено е едно хигиенно заключение за търговия на дребно с лекарствени продукти. Извършена е една регистрация на дрогерия.

За периода 14.06.2019 г. – 20.06.2019г. на територията на област Варна от инспектори на отдел “Противоепидемичен контрол” са извършени 81 проверки: в Амбулатории за индивидуална и групово практика за първична медицинска помощ - 32, в Амбулатории за индивидуална и групово практика за специализирана медицинска помощ – 3, в амбулатории за дентална помощ – 9, в Диагностично-консултативни центрове – 1, в Медицински центрове – 1, в Медико-диагностични лаборатории- 3, в Медико-технически лаборатории- 2, в лечебни заведения за болнична помощ – 24, в детски заведения и училища – 4, в други обекти - 2. Няма наложени административни санкции.

За същия период от служителите в отдел „Медицинска паразитология” са извършени 35 проверки, от които в: детски заведения по отношение на санитарно-хигиенния режим, тематични проверки и оказана методична помощ - 11 и в амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ по отношение противопаразитната дейност, лечебни заведения, корабни агенции и оказана методична помощ - 24. Няма наложени административни санкции.

**Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА**

*Директор на РЗИ Варна*