

СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за периода **14.07.2017г. –20.07.2017 г.**

ОЗБ	от началото на месеца		от предходната седмица		от началото на седмицата		Варна	общини
	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.		
Салмонелози	4	2	3	0	1	1	1	0
Дизентерия	1	1	0	0	1	1	1	0
Колиентерити	5	2	3	0	1	1	1	0
Ентероколити	195	174	61	62	76	63	42	21
Вирусен хепатит	8	2	1	0	4	0	0	0
Скарлатина	9	10	3	3	3	4	3	1
Варицела	83	60	24	16	21	19	17	2
Вирусни менингити и менингоенцефалити	0	2	0	0	0	0	0	0
Бакт. менингити	Пневмококов	0	0	0	0	0	0	0
	Стафилококов	0	0	0	0	0	0	0
	други	2	1	0	0	0	1	0
	Хемофилус инфлуенце	0	0	0	0	0	0	0
	Стрептококов	0	0	0	0	0	0	0
Остри респираторни заболявания	-	-	88	126	51	51	-	-
Грип	5	5	2	0	0	2	2	0
Лаймска болест	2	8	0	2	1	3	3	0
Марсилска треска	2	0	1	0	1	0	0	0
Ламблиоза	3	4	1	3	1	0	0	0
Хименолепидоза	0	1	0	1	0	0	0	0
Криптоспоридиоза	1	1	0	0	1	0	0	0
Трихоцефалоза	6	0	0	0	1	0	0	0
Йерсиниоза	0	1	0	0	0	0	0	0
Ротавирусен ентерит	15	6	2	1	8	5	4	1
Ухапани от кърлеж	51	109	16	21	5	17	0	17

	0 – 4 г.	5 – 14 г.	15 – 29 г.	30-64 г.	над 64 г.	Всичко
Грип	-	1	-	1	-	2
ОРЗ	7	9	11	18	6	51
Усложнения от грип и ОРЗ	4	-	3	3	1	11

За периода 14.07.2017 г. - 20.07.2017г. регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна заболяемост се движи в характерните за сезона граници.

Регистрирани са 71 случая на чревни инфекции срещу 63 от предходната седмица, като през настоящите дни чревните инфекции са представени от: 63 ентероколита, 5 случая на ротавирусни ентерита и по 1 случай на салмонелоза, дизентерия и колиентерит.

От въздушно- капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ са регистрирани 24 лица срещу 19 за предходната седмица, представени от: 19 случая на варицела, 4 случая на скарлатина и 1 случай на бактериален менингит.

Случаите с диагноза ОРЗ са 51 срещу 126 за предходната седмица. С диагноза Грип в Инфекциозна клиника на МБАЛ „Св. Марина” са постъпили за лечение 2 пациента.

През изминалата седмицата има регистрирани 3 случая на заболели от Лаймска болест.

Има съобщени с бързи известия 17 лица ухапани от кърлеж. В биологичната лаборатория на РЗИ няма постъпили за изследване кърлежи.

В имунизационния кабинет през отчетния период са преминали общо 77 лица. Проведени са общо 45 имунизации. С ваксина против жълта треска са обхванати 9 лица.

В КАБКИС са изследвани и консултирани 17 лица.

Извършени са 37 епидемиологични проучвания на болни с ОЗБ.

Радиофизичните и радиохимични изследвания на отдел “Радиационен контрол”

С двукратно измерване в работни дни пред РЗИ – Варна се следи нивото на естествения радиационен гама-фон. През изтеклия период стойностите на гама-фона са нормални и варират между 0,09 и 0,11 микросиверта за час. Отклонения извън нормалните флукутации на гама-фона не са констатирани.

Извършена е една инспекция с цел въвеждане в експлоатация на обект, използващ източник на йонизиращи лъчения (ИЙЛ).

При извършената инспекция не са констатирани нарушения.

Във връзка с мониторинга на питейни води са анализирани шест проби по показател естествен уран. Получените резултати не надвишават параметричните стойности, определени съгласно изискванията на Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели /обн., ДВ, бр.30 от 2001 г./.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област за периода 01.07– 14. 07. 2017 г. от мониторинга на РЗИ-Варна

1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване: **0**
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период: **15**
3. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по **химични показатели на постоянен мониторинг: 32**
4. От тях не отговарят на Наредба № 9, за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели (ДВ бр.30/2001г., ...изм. ДВ. бр.102/2014г.): **0**
5. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по **микробиологични показатели на постоянен мониторинг- 23**
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели: **1**

Зона за водоснабдяване	Населено място	Брой проби	Показател с отклонение
Зона „Китен“	с.Китен	-1-	колиформи – 3/ 100 ml, при норма-0 /100 ml

7. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по **химични показатели на периодичния мониторинг: 0**
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели : **0**
9. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по **микробиологични показатели на периодичен мониторинг: 4**
10. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата , предназначена за питейно – битови цели: **2**

Зона за водоснабдяване	Населено място	Брой проби	Показател с отклонение
Зона „Староселец“	с.Староселец	-1-	колиформи – 11/ 100 ml, при норма-0 /100 ml
Зона „Девненски извори“	гр.Варна	-1-	колиформи – 12/ 100 ml, при норма-0 /100 ml

11. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по **радиологични показатели: 4**
12. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата , предназначена за питейно – битови цели: **3**

При проведените анализи от ЛИК при РЗИ-Бургас се установи надвишаване на контролното ниво на показателя „обща алфа активност” в питейната вода на следните населени места: с. Звездица – 0,17 Вq/l , с. Здравец – 0,2 Вq/l, с. Засмяно – 0,12 Вq/l.

Контролно ниво за „обща алфа-активност” (0,1 Вq/l) не може да послужи за преценяване на степента на въздействие върху здравето на населението, преди да бъдат направени допълнителни проучвания на специфични радионуклиди в питейната вода от водоизточниците. При оценката на въздействието се взема предвид и количеството подавана (консумирана) вода за период от една година в съответната зона на водоснабдяване. Показателят „обща алфа-активност” има сезонна динамика, следователно еднократен анализ, към настоящия момент, не е достатъчен. Необходимо е да бъдат събрани представителни данни по сезони, както и да се търсят специфични радионуклиди, за да се изчисли „общата индикативна доза” на база годишната консумация на вода. В същите населени места не се установява надвишаване на параметричната стойност за „естествен уран” във водата на крана при консуматора. Това кореспондира с дългосрочните наблюдения на РЗИ-Варна и „ВиК-Варна” ООД, както и с липсата на източници на замърсяване в региона. Показателят „обща бета-активност” не надвишава контролното ниво. При проведените анализи на питейните води в „Институт по почвознание „Н. Пушкиров”, не се установява надвишаване на параметричната стойност за „третий”.

13. Брой изследвани проби при консуматорите от **местни водоизточници по химични показатели: 1**

14. От тях не отговарят: 0

15. Брой изследвани проби при консуматорите от **местни водоизточници по микробиологични показатели: 1**

16. От тях не отговарят: 0

17. Брой изследвани проби при консуматорите от **минерални водоизточници по микробиологични показатели: 0**

18. От тях не отговарят на *Наредба №14/ 1987 г., изм. и доп. ДВ бр. 70/2004г:* 0

При епидемиологично проучване не е установено чревно остро заразно заболяване, предавано по воден път.

Предприети мерки за административна принуда:

1. Издадени са 3 предписания до управителя на „ВиК-Варна” ООД за възлагане на незабавни проучвания на специфични радионуклиди в питейната вода от съответните зони на водоснабдяване, с цел предприемане на мерки по компетентност от РЗИ и ВИК, съгласно чл.10 от *Наредба № 9, за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели (ДВ бр.30/2001г., ...изм. ДВ. бр.102/2014г.)*

Издадени са 3 бр. предписания до ръководителите на ЕТР при „ВиК-Варна” ООД за подобряване качеството на дезинфекцията и провеждане на учестен мониторинг по показател „колиформи”.

Справка за дейността на оперативните отдели за периода 14.07.2017 г. ÷ 20.07.2017 г.

През периода са извършени 312 бр. инспекции от служители, упражняващи държавен здравен контрол.

Във връзка с чл.54 от Закона за здравето /забранява се продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години/ служители при РЗИ-Варна са извършили 32 проверки, не са констатирани нарушения.

Извършени проверки по чл.56 и чл.56а от Закона за здравето за спазване забраната на тютюнопушенето в закрити обществени места, включително обществения транспорт, закритите работни помещения и на някои открити обществени места – 249 бр. Издадено е едно предписание на юридическо лице във връзка с чл.56.

Извършена е съвместна проверка с представители на Икономическа полиция и ОДБХ-Варна в кафе-бар „Симпъл“, гр. Варна, касаеща проверка на лични здравни книжки на персонала. От проверените пет ЛЗК, две са нередовни.

Извършена съвместна проверка с представители на Община Варна за измерване на шум в хотели „Интернационал“ и „Марина гранд Бийч“, к.к. „Зл. Пясъци“ от източници, разположени в съседни заведения за обществено хранене и развлечения. Измерените стойности са над граничната стойност, като лабораторните протоколи са предоставени на Община Варна за предприемане на мерки по компетентност.

Постъпили в инспекцията са: 2 жалби, 4 сигнала и едно питане по електронна поща, като по всичките е започната процедура по проверка и отговор. Обработени са: 4 жалби и два сигнала. Две от жалбите са основателни, а две са неоснователни. Двата сигнала са препратени до друга институция за предприемане на мерки по компетентност.

За отчетния период са проверени 18 бр. плувни басейни във връзка с готовността на басейни и плажове за сезон 2017г. в комисия с представители на РЗИ-Варна и Община Варна на основание Заповед на Кмета на Община Варна.

Извършени са 9 бр. проверки в кухненски блокове на детски и учебни заведения по Наредба № 2 за здравословно хранене на деца от 0 до 3 год., Наредба №6 за здравословно хранене на деца от 3 до 7 год. възраст и Наредба №37 за здравословно хранене на учениците.

От служители на отдел “Медицински дейности” са направени общо 44 бр. инспекции, от тях: 40 в лечебни заведения за извънболнична помощ (ЛЗИБП), 1 проверка по жалба, 1 на аптека, 1 по методика за субсидиране на лечебно заведение за болнична помощ (ЛЗБП) от Министерство на здравеопазването, 1 на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, Извършени са 3 регистрации и 4 промени в обстоятелствата по вече извършени регистрации от Регистъра на ЛЗИБП и хосписите. Издадено е едно становище за недостатъчност.

За периода 14.07.2017 г. - 20.07.2017г. на територията на регион Варна от служители на отдел “ПЕК” са извършени 53 проверки: в Амбулатории за първична и групова медицинска помощ – 6, в Амбулатории за първична и групова специализирана помощ – 2, в Амбулатории за дентална помощ – 12, в Медицински центрове – 15, в Медико-технически лаборатории – 1, в лечебни заведения за болнична помощ – 5, в детски градини – 1, в обекти за Дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) – 8, във фирми за ДДД – 3. Няма издадени предписания и наложени административни санкции.

Служителите в отдел „Медицинска паразитология” са извършили 11 броя проверки, от които в: детски заведения по отношение на санитарно-хигиенния режим, тематични проверки и оказана методична помощ – 8 бр.; в здравни кабинети към детски заведения по отношение документация за прием и профилактични паразитологични изследвания – 3 бр. Няма наложени административни санкции.

Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА
Директор на РЗИ-Варна