

СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за периода **21.09.2017 г. – 28.09.2017 г.**

ОЗБ	от началото на месеца		от предходната седмица		от началото на седмицата		Варна	общини
	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.		
Салмонелози	0	6	0	1	0	0	0	0
Дизентерия	0	0	0	0	0	0	0	0
Колиентерити	5	1	0	0	1	1	1	0
Ентероколити	137	164	43	35	35	36	27	9
Вирусен хепатит	5	8	2	3	0	1	1	0
Скарлатина	71	6	18	1	13	3	3	0
Варицела	216	54	58	13	48	18	16	2
Рубеола	0	0	1	0	0	0	0	0
Вирусни менингити и менингоенцефалити	0	1	0	0	0	1	1	0
Бакт. менингити	Пневмококов	0	0	0	0	0	0	0
	Стафилококов	0	0	0	0	0	0	0
	други	1	3	0	1	1	0	0
	Хемофилус инфлуенце	0	0	0	0	0	0	0
	Стрептококов	0	0	0	0	0	0	0
Остри респираторни заболявания	-	-	498	45	440	32	-	-
Грип	18	3	4	1	6	1	0	1
Лаймска болест	2	1	0	0	1	0	0	0
Марсилска треска	0	3	0	0	0	0	0	0
Ламблиоза	5	19	1	3	2	5	3	2
Аскаридоза	0	1	0	0	0	1	1	0
Лептоспироза	1	0	0	0	1	0	0	0
Ротавирусен ентерит	44	26	5	2	18	4	2	2
Ухапани от кърлеж	0	0	0	0	0	0	0	0

	0 – 4 г.	5 – 14 г.	15 – 29 г.	30-64 г.	над 64 г.	Всичко
Грип	1	-	-	-	-	1
ОРЗ	11	5	8	8	-	32
Усложнения от грип и ОРЗ	13	2	6	8	3	32

За периода 21.09.2017 г. – 28.09.2017 г. регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна заболяемост (ОРЗ) се движи в характерните за сезона граници.

Регистрирани са 42 случая на чревни инфекции срещу 41 от предходната седмица, като през настоящите дни чревните инфекции са представени от: 36 ентероколита, 4 случая на ротавирусни ентерита, 1 случай на вирусен хепатит и 1 случай на колиентерит.

От въздушно - капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ са регистрирани 22 лица срещу 15 за предходната седмица, представени от: 18 случая на варицела, 1 случай на вирусен менингит и 3 случая на скарлатина.

Случаите с диагноза ОРЗ (остри респираторни заболявания) са 32 срещу 45 за предходната седмица. С диагноза Грип в Инфекциозна клиника на МБАЛ „Св. Марина” има 1 лице постъпило за лечение.

През изминалата седмица няма регистрирани случаи на заболели от Марсилска треска и Лаймска борелиоза.

Регистрирани са 5 случая на ламблиоза и 1 на аскаридоза.

С бързи известия са съобщени 7 лица ухапани от кърлеж.

В имунизационният кабинет през отчетния период са преминали общо 130 лица. Проведени са общо 70 имунизации. С ваксина против жълта треска са обхванати 12 лица.

В кабинета за анонимно и безплатно консултиране за СПИН (КАБКИС) са преминали и изследвани 7 лица.

Извършени са 25 епидемиологични проучвания на болни с остри заразни болести (ОЗБ).

Радиофизичните и радиохимични изследвания на отдел “Радиационен контрол”

С двукратно измерване в работни дни пред РЗИ – Варна се следи нивото на естествения радиационен гама-фон. През изтеклия период стойностите на гама-фона са нормални и варираат между 0,09 и 0,11 микросиверта за час. Отклонения извън нормалните флукуации на гама-фона не са констатирани.

Извършени са 11 броя инспекции в обекти, използващи източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) при осъществяване на държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения, с цел проверка на документацията и спазване изискванията и правилата за радиационна защита.

При извършените инспекции не са констатирани нарушения.

Във връзка с мониторинга на питейни води са анализирани шест броя проби по показател естествен уран. Получените резултати не надвишават параметричните стойности, определени съгласно изискванията на Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели /обн., ДВ, бр.30 от 2001 г/.

Изследвани са три броя проби питейни води за обща бета активност. Установените стойности по цитирания показател са под определеното контролно ниво в Наредба №9.

Съгласно Заповед №РД-28-193 от 03.06.2011 г. на министъра на здравеопазването относно контрола на радиационните фактори на жизнената среда е извършен анализ на 2 броя проби храни/прясно мляко и тиквички/ от търговската мрежа по радиологичните показатели: сумарна специфична активност на цезий-134 + цезий-137 и стронций-90.

Получените резултати не превишават допустимите норми, определени в Наредба №11 от 18.04.2002 г. за определяне на изискванията към границите на радиоактивното замърсяване на храните.

Съгласно Заповед №РД-28-193 от 03.06.2011 г. на министъра на здравеопазването относно контрола на радиационните фактори на жизнената среда е извършен анализ на една проба питейна вода за определяне съдържанието на стронций-90, цезий-137, радий-226 и естествен уран. Концентрацията на стронций-90 и цезий-137 в пробата вода не превишава нивата на докладване в Европейската комисия според приложение III към Препоръка на Комисията 2000/473/Евроатом.

На 28.09.2017 г. се проведе втора работна среща на областния координационен съвет за управление на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013 – 2017 г. На срещата присъстваха представители на Областна администрация – Варна, Община Варна, Регионална лаборатория – Варна към Изпълнителна агенция по околна среда, Дирекция „Инспекция по труда – Варна”, Регионално управление по образование – Варна, служители на Регионална здравна инспекция – Варна. Областният координатор на Националната програма запозна присъстващите с целите, целевите групи, приоритетите, институционалната рамка и изпълнителите на програмата. Чрез изнесените презентации от членовете на областния координационен съвет, присъстващите се запознаха с етапите за реализация на програмата и очакваните резултати. Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването, областният координатор представи резултатите от проведеното Представително национално проучване на нивата на радон в сгради на територията на град Варна и област Варна. В последвалата дискуссия на участниците в работното съвещание се дискутираха въпроси, касаещи изпълнението на програмата и конкретни резултати за измерените концентрации на радон в жилищни сгради на територията на различните жилищни комплекси в град Варна.

СЕДМИЧНА СПРАВКА “ВОДИ ЗА ПИТЕЙНО БИТОВИ ЦЕЛИ”- ГР.ВАРНА

По изследваните химични показатели съгласно протокол РЗИ №ЛИК Д – 973 / 26.09.2017 г. и протокол № ЛИК-Д 973 НА / 26.09.2017г. питейната вода е със следните химични показатели:

Показатели	Констатации	Норма по Наредба №9
Цвят	Без колебания	Приемлив за потребителите – без колебания
Мирис	Без колебания	Приемлив за потребителите – без колебания
Мътност	Без колебания	Приемлив за потребителите – без колебания
Остатъчен свободен хлор	0,20 ± 0,05 mg/l	0,3 – 0,4 mg/l
Активна реакция	7,99 ± 0,05 рН	6,5 – 9,5
Амониев йон	< 0,01 mg/l	до 0,5 mg/l
Нитрити	< 0,02 mg/l	до 0,5 mg/l
Нитрати	< 2,2 mg/l	до 50 mg/l
Хлориди	11 ± 1 mg/l	до 250 mg/l
Желязо	< 5 µg/l	до 200 µg/l
Манган	< 10 µg/l	до 50 µg/l
Електропроводимост	357± 15 µS/cm	до 2000 µS/cm
Алуминий	< 20 µg/l	до 200 µg/l

По изследваните микробиологични показатели съгласно протокол РЗИ № ЛИК Д 973 / 28.09.2017г. водата е стандартна.

Справка за дейността на оперативните отдели за периода 21.09.2017 г. ÷ 28.09.2017 г.

През периода са извършени 356 инспекции от служители, упражняващи държавен здравен контрол.

Във връзка с чл.54 от Закона за здравето /забранява се продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години/ служители при РЗИ-Варна са извършили 9 проверки, не са констатирани нарушения.

Извършени проверки по чл.56 и чл.56а от Закона за здравето за спазване забраната на тютюнопушенето в закрити обществени места, включително обществения транспорт, закритите работни помещения и на някои открити обществени места – 207 бр. Не са констатирани нарушения.

Издадено е едно предписание за задължителни хигиенни мероприятия в обект с обществено предназначение.

През отчетния период са постъпили една жалба и един сигнал. Отработени са два сигнала, от които единият е неоснователен, а другият е препратен по компетентност.

Извършена е оценка на 28 седмични учебни разписания за първи срок на учебната 2017/2018 г. съгласно Наредба №10 от юни 2014г. на МЗ /ДВ бр. 54 от 01.07.2014г./ за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 (ДВ бр. 31 от 18.04.2017 г.).

Оценените учебни разписания отговарят на изискванията на наредбата.

Съгласно Наредба №10, на място са проверени 7 седмични разписания Не са констатирани нарушения.

Извършени са 16 проверки в кухненски блокове на детски заведения по Наредба № 2 за здравословно хранене на деца от 0 до 3 год. , Наредба №6 за здравословно хранене на деца от 3 до 7 год. възраст и в бюфети на учебни заведения по Наредба №37 за здравословно хранене на учениците. Съставено и връчено е едно предписание във връзка с Наредба №37 за здравословно хранене на учениците.

Взети са 23 проби морски води от зоните за къпане във Варненски регион. Резултатите от извършените анализи отговарят на нормите на Наредба 5.

От служители на отдел “Медицински дейности” са направени общо 30 инспекции, от тях: 2 на болнични аптеки, 11 на аптеки, 1 на дрогерия, 13 в лечебни заведения за извънболнична помощ (ЛЗИБП), 1 проверка по жалба в лечебно заведение за болнична помощ (ЛЗБП), 1 по Наредба№5 на лекар, който има право да съхранява и продава лекарствени продукти, 1 по Методика за субсидиране от МЗ на ЛЗБП. Извършена е една промяна в обстоятелствата по вече извършена регистрация на лечебно заведение от Регистъра на ЛЗИБП и хосписите.

За периода 21.09.2017г. – 28.09.2017г. на територията на област Варна от инспектори на отдел “Противоепидемичен контрол” са извършени 147 броя проверки: в Амбулатории за индивидуални и групови практики за първична помощ – 54, в Амбулатории за специализирана помощ – 5, в Амбулатории за дентална помощ – 6, в Диагностично- консултативни центрове – 2, в Медицински центрове – 37, в Медико-диагностични лаборатории - 2, в Лечебни заведения за болнична помощ – 29, в Центрове за спешна помощ – 1, в детски градини и ясли – 5, фирми и обекти за Дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) – 6.

За същия период от служителите в отдел „Медицинска паразитология” са извършени 29 проверки, от които в: детски заведения по отношение на санитарно-хигиенния режим, тематични проверки и оказана методична помощ - 16, здравни кабинети към детски заведения по отношение документация за прием и профилактични паразитологични изследвания – 5, амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ по отношение противопаразитната дейност, лечебни заведения, корабни агенции и оказана методична помощ - 8. Няма наложени административни санкции.

За Директор на РЗИ-Варна
Директор Д”МД” Д-р Петър Янев
Заповед за заместване №337/27.09.2017г.