

**ПОДЛЕЖАЩИ НА ИМУНИЗАЦИЯ / РЕИМУНИЗАЦИЯ ПО
ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАЛЕНДАР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2024 Г. (ОТ
САЙТА ПЛЮС МЕН - PLUSMEN.BG)**

Ваксина срещу - прием	Вид ваксина	Родени	Навършена възраст (от)	Забележки
хепатит Б - I прием	рекомбинантна хепатит Б ваксина	м.12.2023/2024	0-24 ч	
туберкулоза - I прием	БЦЖ ваксина	м.12.2023/2024	48 ч	
дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит Б и хемофилус инфлуенце тип Б - I прием	Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б	м.11.2023 - м. 11.2024	6 седмици*	От 6 седм.,считано от 07.05.2024 г. До 06.05.2024 г. навършената възраст е 2 месеца
ваксина срещу пневмококи - I прием	Конюгирана пневмококова ваксина	м.11.2023 - м. 11.2024	6 седмици*	От 6 седм.,считано от 07.05.2024 г. До 06.05.2024 г. навършената възраст е 2 месеца
дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит Б и хемофилус инфлуенце тип Б - II прием	Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б	м.10.2023 - м.10.2024	10 седмици*	10 седм.,считано от 07.05.2024 г. До 06.05.2024 г. навършената възраст е 3 месеца
дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит Б и хемофилус	Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента,	м.09.2023 - м.09.2024	14 седмици*	14 сед.,считано от 07.05.2024 г. До 06.05.2024 г. навършената възраст е 4 месеца

Ваксина срещу - прием	Вид ваксина	Родени	Навършена възраст (от)	Забележки
инфлуенце тип Б - III прием	рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б			
пневмококи - II прием	Конюгирана пневмококова ваксина	м.09.2023 - м.09.2024	14 седмици*	14 седм.,считано от 07.05.2024 г. До 06.05.2024 г. навършената възраст е 4 месеца
Проверка за белег след имунизация срещу туберкулоза след раждане. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и при отрицателна реакция (диаметър на уплътнението равен или по-малък от 5мм) се прилага ваксина BCG	БЦЖ ваксина	м.06.2023 - м.05.2025	7 месеца	
пневмококи - III прием	Конюгирана пневмококова ваксина	2023	12 месеца	
ваксина срещу морбили, паротит и рубеола - I прием	триваксина морбили-паротит-рубеола	м.12.2022-м.11.2023	13 месеца	
дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б - IV прием	Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу Хемофилус инфлуенце тип Б	м.09.2022-м.08.2023	16 месеца	
дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит - V прием	комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (безклетъчна	2018	5-6 г.	Ваксината се прилага в календарната година, в която

Ваксина срещу - прием	Вид ваксина	Родени	Навършена възраст (от)	Забележки
	компонента) и полиомиелит (инактивирана)			детето навършва 6 г.
туберкулоза (при отрицателна проба Манту) - II прием	БЦЖ ваксина	2017	6-7 г.	Ваксината се прилага в календарната година, в която детето навършва 7 г.
морбили, паротит и рубеола - II прием	триваксина морбили-паротит-рубеола	2012	11-12 г.	Ваксината се прилага в календарната година, в която детето навършва 12 г.
дифтерия, тетанус и коклюш - VI прием	Комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (ацелуларна компонента) с намалено антигенно съдържание	2012	11-12 г.	Ваксината се прилага в календарната година, в която детето навършва 12 г.
тетанус и дифтерия - VII прием	ТД ваксина	2007	16-17 г.	Ваксината се прилага в календарната година, в която детето навършва 17 г.
тетанус и дифтерия - VIII прием	ТД ваксина	1999	24-25 г.	Ваксината се прилага в календарната година, в която лицето навършва 25 г.
тетанус и дифтерия - IX прием	ТД ваксина	1989	34-35 г.	Ваксината се прилага в календарната година, в която лицето навършва 35 г.
тетанус и дифтерия - X прием	ТД ваксина	1979	44-45 г.	Ваксината се прилага в календарната година, в която лицето навършва 45 г.

Ваксина срещу - прием	Вид ваксина	Родени	Навършена възраст (от)	Забележки
тетанус и дифтерия - XI прием	ТД ваксина	1969	55-65 г.	Ваксината се прилага в календарната година, в която лицето навършва 55 г.
тетанус и дифтерия - XII прием	ТД ваксина	1959	64-65 г.	Ваксината се прилага в календарната година, в която лицето навършва 65 г.
тетанус и дифтерия - XIII прием	ТД ваксина	1949	74-75 г.	Ваксината се прилага в календарната година, в която лицето навършва 75 г.
тетанус и дифтерия - XIV прием	ТД ваксина	1939	84-85 г.	Ваксината се прилага в календарната година, в която лицето навършва 85 г. и повече